

Vigilância Sanitária comprova contaminação do Restaurante Popular

Escrito por Saraiva

Sáb, 29 de Junho de 2013 09:38 -



Após investigação da Vigilância Sanitária de Parnaíba a Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota confirmando a contaminação da comida servida no Restaurante Popular por *Staphylococcus*, *Salmonella* e Coliformes.

O local só poderá ser reaberto depois de cumprir o termo de obrigações que adequará o estabelecimento às condições de higiene necessárias.



A investigação foi feita a pedido do prefeito Florentino Neto, após centenas de pessoas darem entrada nas unidades de saúde de Parnaíba no último dia 24 de maio pelo mesmo motivo: intoxicação alimentar.

Vigilância Sanitária comprova contaminação do Restaurante Popular

Escrito por Saraiva

Sáb, 29 de Junho de 2013 09:38 -

RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS DOS INGREDIENTES DA REFEIÇÃO SERVIDA NO 24 DE MAIO DE 2013:

	Pesquisa de Coliformes a 45° C/g ou ml	Pesquisa de <i>Salmonella</i> SP/25g ou ml	Pesquisa de <i>Staphylococcus Coagulase Positiva</i>
FAROFA DE FRANGO	Insatisfatório	Insatisfatório	Insatisfatório
VINAGRETE	Insatisfatório	<i>Satisfatório</i>	----
FEIJOADA	Insatisfatório	<i>Satisfatório</i>	<i>Satisfatório</i>
ARROZ	<i>Satisfatório</i>	<i>Satisfatório</i>	----

Assim, a Vigilância Sanitária constatou a presença de coliformes totais e coliformes fecais em amostras de feijão, arroz e farofa de frango. O teste para coliformes

Vigilância Sanitária comprova contaminação do Restaurante Popular

Escrito por Saraiva

Sáb, 29 de Junho de 2013 09:38 -

RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS DA ÁGUA

	Local	Resultado COLIFORMES TOTAIS	Conclusão	Resultado ESCHERICHIA COLI	Conclusão
1	BEBEDOURO 1 (ÁGUA P/ SUCOS)	PRESENÇA	INSATISFATÓRIO	Ausência	Satisfatório
2	BEBEDOURO 2 (ÁGUA P/ SUCOS)	PRESENÇA	INSATISFATÓRIO	Ausência	Satisfatório
3	SETOR DE LAVAGEM DE MÃOS	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório
4	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DAS BANDEIJAS	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório
5	TORNEIRA DO SETOR SALADAS	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório
6	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DE GRÃOS	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório
7	TORNEIRA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório
8	TORNEIRA - SETOR DE CARNES	Ausência	Satisfatório	Ausência	Satisfatório

Atividade desenvolvida pelo Laboratório de Análise de Água dos Serviços de Saúde do Restaurante Popular, para